

R&S® ESSENTIALS

LE SOLUZIONI DI OGGI PER LE ESIGENZE DEL DOMANI

Fino al 52% di sconto sulle configurazioni
più comuni degli strumenti di misura Rohde & Schwarz



www.rohde-schwarz.com/complete-promotion

FINO AL
52% DI SCONTO
R&S® ESSENTIALS

Ordinate entro il
30 settembre 2025

ROHDE & SCHWARZ

Make ideas real



LE OFFERTE IN BREVE

Fino al 52% di sconto sulle configurazioni più comuni degli strumenti di misura Rohde & Schwarz. Questa offerta promozionale è disponibile per tutti gli strumenti essenziali presenti nei banchi di misura di un laboratorio elettronico: oscilloscopi, alimentatori programmabili, analizzatori di spettro e di antenna, generatori di segnali, misuratori LCR e unità di alimentazione e misura (SMU).

Rohde & Schwarz ha attentamente selezionato le configurazioni ottimali degli strumenti affinché non dobbiate successivamente investire in ulteriori espansioni e aggiornamenti per affrontare le vostre future esigenze di misura e collaudo.

Offriamo:

- ▶ Interessanti offerte di pacchetti personalizzati in base alle diverse esigenze di test
- ▶ Nessuna configurazione necessaria – pensiamo noi a tutto
- ▶ Un unico prezzo del pacchetto, senza costi di aggiornamento nascosti
- ▶ Massime prestazioni con il massimo risparmio

Offerte valide fino al 30 settembre 2025

Oscilloscopi: fino al 52% di sconto

- ▶ Fino a 2 GHz di banda
- ▶ Frequenza di aggiornamento delle forme d'onda fino a 4,5 milioni/s
- ▶ Frequenza di campionamento fino a 5 Gsample/s
- ▶ 400 Mpoints (MXO 4), 500 Mpoints (MXO 5) per canale di memoria standard
- ▶ ADC a 12 bit a qualsiasi frequenza di campionamento



Alimentatori DC: fino al 19% di sconto

- ▶ Fino a 4 canali
- ▶ Potenza di uscita massima fino a 800 W
- ▶ Canali elettricamente equivalenti tra loro
- ▶ Tensione massima: 4 x 64 V/canale
- ▶ Corrente massima: 4 x 10 A/canale o 40 A in totale



Analizzatori di spettro: fino al 40% di sconto

- ▶ Gamma di frequenze: da 5 kHz a 26,5 GHz
- ▶ DANL: tip. -163 dBm
- ▶ Rumore di fase: tip. -108 dBc (1 Hz)
- ▶ Funzionamento intuitivo
- ▶ Dimensioni compatte



Unità di alimentazione e misura: fino al 14% di sconto

- ▶ Due quadranti: funziona da alimentatore e carico
- ▶ Acquisizione dati ad alta velocità
- ▶ Modalità a priorità di tensione o priorità di corrente
- ▶ Modalità ad alta capacità
- ▶ Regolazione rapida delle variazioni di carico
- ▶ Simulazione della batteria



Generatori di segnali vettoriali: fino al 13% di sconto

- ▶ Gamma di frequenze: da 8 kHz a 3 GHz
- ▶ Livello massimo di uscita tip. > +25 dBm
- ▶ Potente generatore di segnali vettoriali definiti via software con touchscreen da 5"
- ▶ Larghezza di banda di modulazione fino a 240 MHz



Misuratori LCR: fino al 10% di sconto

- ▶ Frequenza di test massima: fino a 10 MHz
- ▶ Tensione di polarizzazione massima: fino a 40 V
- ▶ Funzioni di sweep e classificazione (binning)
- ▶ Accuratezza di base di $\pm 0,05\%$



FINO AL 52 % DI SCONTO SULLE CONFIGURAZIONI

Oscilloscopi

Modello	Banda, canali	Descrizione offerta	Prezzo di listino	Sconto
R&S®RTB2-BNDL	300 MHz, 4 canali analogici	R&S®RTB24: generatore ARB, cronologia e memoria segmentata, opzione larghezza di banda 300 MHz, bus seriali a bassa velocità (I ² C/SPI/UART/RS-232), protocolli automotive (CAN/LIN), analisi risposta in frequenza (diagramma di Bode)	EUR 6.280 EUR 3.290	48 %
R&S®RTH-BNDL	500 MHz, 4 canali analogici	R&S®RTH1004: opzione larghezza di banda 500 MHz, bus seriali a bassa velocità (I ² C/SPI/UART/RS-232), protocolli automotive (CAN/LIN/CAN-FD/SENT), cronologia e memoria segmentata, analisi dello spettro, funzionalità di trigger avanzata, contatore di frequenza su due canali, analisi armonica, script personalizzati, controllo remoto con interfaccia web	EUR 13.100 EUR 7.900	40 %
R&S®MX044-BASC	200 MHz, 4 canali analogici	MXO 44: generatore ARB	EUR 10.360 EUR 8.810	15 %
R&S®MX044-PRO	500 MHz, 4 canali analogici	MXO 44: bus seriali a bassa velocità (I ² C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485), protocolli automotive (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN), bus automotive Ethernet (10BASE-T1S), analisi di potenza, analisi risposta in frequenza, protocolli MIPI a bassa velocità, generatore ARB	EUR 35.300 EUR 19.900	44 %
R&S®MX044-ULTM	1,5 GHz, 4 canali analogici	MXO 44: bus seriali a bassa velocità (I ² C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485), protocolli automotive (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN), bus automotive Ethernet (10BASE-T1S), analisi di potenza, analisi risposta in frequenza, protocolli MIPI a bassa velocità, generatore ARB, opzione per segnali misti (MSO), opzione memoria 800 Mpoint	EUR 49.470 EUR 23.900	52 %
R&S®MX054-BASC	350 MHz, 4 canali analogici	MXO 54: generatore ARB	EUR 19.500 EUR 17.360	11 %
R&S®MX054-PRO	500 MHz, 4 canali analogici	MXO 54: bus seriali a bassa velocità (I ² C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485), protocolli automotive (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN), bus automotive Ethernet (10BASE-T1S, 100BASE-T1), analisi di potenza, analisi risposta in frequenza, protocolli MIPI a bassa velocità, generatore ARB	EUR 43.440 EUR 25.900	40 %
R&S®MX054-ULTM	2 GHz, 4 canali analogici	MXO 54: bus seriali a bassa velocità (I ² C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485), protocolli automotive (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN), bus automotive Ethernet (10BASE-T1S, 100BASE-T1), analisi di potenza, analisi risposta in frequenza, protocolli MIPI a bassa velocità, generatore ARB, opzione per segnali misti (MSO), opzione memoria 1 Gpoint	EUR 59.090 EUR 32.900	44 %
R&S®MX058-BASC	100 MHz, 8 canali analogici	MXO 58: generatore ARB	EUR 22.130 EUR 19.700	11 %
R&S®MX058-PRO	500 MHz, 8 canali analogici	MXO 58: bus seriali a bassa velocità (I ² C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485), protocolli automotive (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN), bus automotive Ethernet (10BASE-T1S, 100BASE-T1), analisi di potenza, analisi risposta in frequenza, protocolli MIPI a bassa velocità, generatore ARB	EUR 58.150 EUR 39.900	31 %
R&S®MX058-ULTM	2 GHz, 8 canali analogici	MXO 58: bus seriali a bassa velocità (I ² C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485), protocolli automotive (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN), bus automotive Ethernet (10BASE-T1S, 100BASE-T1), analisi di potenza, analisi risposta in frequenza, protocolli MIPI a bassa velocità, generatore ARB, opzione per segnali misti (MSO), opzione memoria 1 Gpoint	EUR 79.570 EUR 48.900	39 %

Alimentatori in corrente continua

Modello	Uscite	Massima potenza in uscita	Descrizione offerta	Prezzo di listino	Sconto
R&S®NGE-COM3B	3	100 W	R&S®NGE103B: controllo remoto Ethernet, I/O trigger digitale	EUR 1.460 EUR 1.180	19 %
R&S®NGP824-COMB	4	800 W	R&S®NGP824: I/O trigger digitale, ingresso analogico	EUR 5.700 EUR 5.110	10 %
R&S®HMP4040COM	4	384 W	R&S®HMP4040: doppia interfaccia (USB/Ethernet)	EUR 3.205 EUR 2.860	11 %

Analizzatori portatili

Modello	Intervallo di frequenza	Descrizione offerta	Prezzo di listino	Sconto
R&S®FPH-INH8	Da 5 kHz a 8 GHz	R&S®FPH: preamplificatore, analisi interferenze, mappe	EUR 13.090 EUR 9.820	25%
R&S®ZPH-COM2	Da 2 MHz a 4 GHz	R&S®ZPH: preamplificatore, analisi spettro, analisi interferenze, mappe intensità segnale, analisi modulazione, supporto sensori di potenza, misura potenza nel canale, misure su impulsi con sensori di potenza	EUR 16.225 EUR 9.740	40%

Analizzatori di spettro

Modello	Intervallo di frequenza	Descrizione offerta	Prezzo di listino	Sconto
R&S®FPC-COM1	Da 5 kHz a 3 GHz	R&S®FPC1000: preamplificatore, analisi modulazione, modalità ricevitore, misure avanzate	EUR 6.245 EUR 3.750	40%
R&S®FPC-COM2	Da 5 kHz a 3 GHz	R&S®FPC1500: preamplificatore, analisi modulazione, analisi di reti vettoriale, modalità ricevitore, misure avanzate	EUR 8.210 EUR 4.950	40%
R&S®FPL-EMI3	Da 5 kHz a 3 GHz	R&S®FPL1003: interfacce supplementari, generatore interno, preamplificatore RF, applicazione misure EMI	EUR 18.225 EUR 14.650	20%
R&S®FPL-EMI7	Da 5 kHz a 7,5 GHz	R&S®FPL1007: interfacce supplementari, generatore interno, preamplificatore RF, applicazione misure EMI	EUR 22.985 EUR 17.250	25%
R&S®FPL1026-P1	Da 5 kHz a 26,5 GHz	R&S®FPL1026: riferimento frequenza OCXO, interfacce supplementari, generatore interno, preamplificatore RF, attenuatore elettronico a passi di 1 dB	EUR 37.140 EUR 27.900	25%

Unità di alimentazione e misura (SMU)

Modello	Canali di uscita	Tensione/Corrente massima	Descrizione offerta	Prezzo di listino	Sconto
R&S®NGU201COM	1	20 V/8 A	R&S®NGU201: I/O trigger digitale, funzione voltmetro digitale, simulazione batteria	EUR 9.110 EUR 7.880	14%

Generatori segnali vettoriali

Modello	Intervallo di frequenza	Descrizione offerta	Prezzo di listino	Sconto
R&S®SMCV100BP2	Da 4 kHz a 3 GHz	R&S®SMCV100B: AM/FM/φM (via banda base), modulazione impulsi, modulazioni digitali personalizzate	EUR 13.550 EUR 11.800	13%

Misuratori LCR

Modello	Frequenza massima	Accuratezza di base	Descrizione offerta	Prezzo di listino	Sconto
R&S®LCX200COM	10 MHz	±0,05% per misure di impedenza; ±0,03° per misure di fase	R&S®LCX200: opzione analisi avanzate, opzione binning, opzione polarizzazione estesa	EUR 16.740 EUR 15.000	10%

Il Service di Rohde & Schwarz Siete in buone mani

- ▶ Copertura globale
- ▶ Disponibili in loco e personalizzati
- ▶ Flessibili e su misura
- ▶ Qualità senza compromessi
- ▶ Affidabilità a lungo termine

Potete approfittare di tutte queste offerte promozionali rivolgendovi ai nostri distributori autorizzati nel vostro Paese.

Distributori Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz

Il gruppo tecnologico Rohde&Schwarz è da sempre tra i pionieri quando si tratta di aprire la strada verso un mondo più sicuro e connesso, con le sue soluzioni all'avanguardia nel settore della misura e collaudo, dei sistemi tecnologici, delle reti di comunicazione e della sicurezza informatica. Fondato di 90 anni fa, il gruppo è un partner affidabile per le aziende private e le pubbliche amministrazioni di tutto il mondo. L'azienda, a proprietà familiare, ha la sua sede centrale a Monaco di Baviera (Germania) e dispone di una vasta rete di vendita e assistenza con uffici di rappresentanza in oltre 70 Paesi.

www.rohde-schwarz.com

Prodotti progettati per la sostenibilità

- ▶ Compatibilità ambientale e impronta ecologica
- ▶ Efficienza energetica e basse emissioni
- ▶ Lunga durata e costo totale di possesso ottimizzato

Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

Formazione Rohde & Schwarz

www.training.rohde-schwarz.com

Assistenza clienti Rohde & Schwarz

www.rohde-schwarz.com/support

