

R&S® ESSENTIALS

LE SOLUZIONI DI OGGI PER LE ESIGENZE DEL DOMANI

Fino al 46% di sconto sulle configurazioni
più comuni degli strumenti di misura Rohde & Schwarz



www.rohde-schwarz.com/complete-promotion

FINO AL
46% DI SCONTO
R&S® ESSENTIALS

Ordinate entro il
30 settembre 2024

ROHDE & SCHWARZ

Make ideas real



LE OFFERTE IN BREVE

Fino al 46% di sconto sulle configurazioni più comuni degli strumenti di misura Rohde&Schwarz. Questa offerta promozionale è disponibile per tutti gli strumenti essenziali presenti nei banchi di misura di un laboratorio elettronico: oscilloscopi, alimentatori programmabili, analizzatori di spettro e di antenna, generatori di segnali, misuratori LCR e unità di alimentazione e misura (SMU).

Rohde & Schwarz ha attentamente selezionato le configurazioni ottimali degli strumenti affinché non dobbiate successivamente investire in ulteriori espansioni e aggiornamenti per affrontare le vostre future esigenze di misura e collaudo. Offriamo:

- ▶ Opzioni incluse nel prezzo d'acquisto dello strumento
- ▶ Nessuna configurazione necessaria – pensiamo noi a tutto
- ▶ Un prezzo omnicomprensivo per ciascuno strumento, non servono altre espansioni
- ▶ Massime prestazioni con il massimo risparmio

Offerte valide fino al 30 settembre 2024

Oscilloscopi fino al 46% di sconto

- ▶ Fino a 1,5 GHz di banda
- ▶ Frequenza di aggiornamento della forma d'onda fino a 4,5 milioni/s
- ▶ Frequenza di campionamento fino a 5 Gsample/s
- ▶ Memoria standard 400 milioni di punti per canale
- ▶ ADC a 12 bit a qualsiasi frequenza di campionamento



Alimentatori DC fino al 19% di sconto

- ▶ Fino a 4 canali
- ▶ Potenza di uscita massima fino a 800 W
- ▶ Canali elettricamente equivalenti tra loro
- ▶ Tensione massima: 4 x 64 V/canale
- ▶ Corrente massima: 4 x 10 A/canale o 40 A in totale



Analizzatori di spettro fino al 27% di sconto

- ▶ Gamma di frequenze: da 5 kHz a 26,5 GHz
- ▶ DANL: tip. -163 dBm
- ▶ Rumore di fase: tip. -108 dBc (1 Hz)
- ▶ Funzionamento intuitivo
- ▶ Dimensioni compatte



Unità di alimentazione e misura fino al 13% di sconto

- ▶ Due quadranti: funziona da alimentatore e carico
- ▶ Acquisizione dati ad alta velocità
- ▶ Modalità a priorità di tensione o priorità di corrente
- ▶ Modalità ad alta capacità
- ▶ Regolazione rapida delle variazioni di carico
- ▶ Simulazione della batteria



Generatori di segnali vettoriali fino al 13% di sconto

- ▶ Gamma di frequenze: da 8 kHz a 3 GHz
- ▶ Livello massimo di uscita tip. > +25 dBm
- ▶ Potente generatore di segnali vettoriali definiti via software con touchscreen da 5"
- ▶ Larghezza di banda di modulazione fino a 240 MHz



Misuratori LCR fino al 10% di sconto

- ▶ Frequenza di test massima: fino a 10 MHz
- ▶ Tensione di polarizzazione massima: fino a 40 V
- ▶ Funzioni di sweep e classificazione (binning)
- ▶ Accuratezza di base di $\pm 0,05\%$



FINO AL 46 % DI SCONTO SULLE CONFIGURAZIONI PIÙ RICHIESTE

Oscilloscopi

Modello	Larghezza di banda, canali	Descrizione offerta	Prezzo di listino europeo	Sconto
R&S®RTC-BNDL	300 MHz, 2 canali analogici	R&S®RTC1002: generatore arbitrario, trigger e decodifica I ² C/SPI, trigger e decodifica UART/RS-232, trigger e decodifica CAN/LIN	EUR 2.610 EUR 1.740	34%
R&S®RTB-BNDL	300 MHz, 4 canali analogici	R&S®RTB2004: generatore arbitrario, trigger e decodifica I ² C/SPI, trigger e decodifica UART/RS-232, trigger e decodifica CAN/LIN, cronologia e memoria segmentata, analisi risposta in frequenza (diagramma di Bode)	EUR 6.400 EUR 3.700	42%
R&S®RTM-BNDL ¹⁾	500 MHz, 4 canali analogici	R&S®RTM3004: generatore arbitrario, trigger e decodifica I ² C/SPI, trigger e decodifica UART/RS-232, trigger e decodifica CAN/LIN, trigger e decodifica I ² S, trigger e decodifica MIL-STD-1553, trigger e decodifica ARINC 429, cronologia e memoria segmentata, analisi di potenza, analisi risposta in frequenza (diagramma di Bode), analisi di spettro e spettrogramma	EUR 17.450 EUR 9.490	46%
R&S®RTA-BNDL	1 GHz, 4 canali analogici	R&S®RTA4004: generatore arbitrario, trigger e decodifica I ² C/SPI, trigger e decodifica UART/RS-232, trigger e decodifica CAN/LIN, trigger e decodifica I ² S, trigger e decodifica MIL-STD-1553, trigger e decodifica ARINC 429, cronologia e memoria segmentata, analisi di potenza, analisi risposta in frequenza (diagramma di Bode), analisi di spettro e spettrogramma	EUR 22.130 EUR 12.490	44%
R&S®MX04-BNDL	1,5 GHz, 4 canali analogici	MXO 44: generatore arbitrario, bus seriali a bassa velocità, protocolli automotive, analisi risposta in frequenza (diagramma di Bode), analisi di potenza	EUR 30.200 EUR 19.900	37%

¹⁾ Il pacchetto promozionale non supporta l'espansione della larghezza di banda fino a 1 GHz tramite codici di licenza. L'espansione dovrà essere effettuata da un Centro Assistenza Rohde & Schwarz.

Alimentatori in corrente continua

Modello	Uscite	Massima potenza in uscita	Descrizione offerta	Prezzo di listino europeo	Sconto
R&S®NGE-COM3b	3	100 W	R&S®NGE103B: controllo remoto Ethernet, I/O trigger digitale	EUR 1.460 EUR 1.180	19%
R&S®NGM-COM2b	2	120 W	R&S®NGM202: I/O trigger digitale, funzione voltmetro digitale, simulazione batteria	EUR 7.400 EUR 6.650	10%
R&S®NGP824-COMb	4	800 W	R&S®NGP824: 64 V/10 A, I/O trigger digitale, ingresso analogico	EUR 5.700 EUR 5.110	10%
R&S®NGA142COMb	2	80 W	R&S®NGA142: I/O trigger digitale	EUR 1.935 EUR 1.750	10%
R&S®HMP4040COM	2	160 W	R&S®HMP4040: doppia interfaccia (USB/Ethernet)	EUR 3.115 EUR 2.800	10%

Analizzatori portatili

Modello	Gamma di frequenze	Descrizione offerta	Prezzo di listino europeo	Sconto
R&S®FPH-INH8	Da 5 kHz a 8 GHz	R&S®FPH: preamplificatore, analisi interferenze, mappe	EUR 13.083 EUR 9.800	25%
R&S®ZPH-COM2	Da 2 MHz a 4 GHz	R&S®ZPH: preamplificatore, analisi spettro, analisi interferenze, mappe intensità segnale, analisi modulazione, supporto sensori di potenza, misura potenza nel canale, misure impulsive con sensore di potenza	EUR 16.217 EUR 11.350	30%

Analizzatori di spettro

Modello	Gamma di frequenze	Descrizione offerta	Prezzo di listino europeo	Sconto
R&S®FPC-COM2	Da 5 kHz a 3 GHz	R&S®FPC1500: preamplificatore, analisi modulazione, analisi di reti vettoriale, modalità ricevitore, misure avanzate	EUR 8.206 EUR 6.150	25%
R&S®FPL-EMI3	Da 5 kHz a 3 GHz	R&S®FPL1003: interfacce supplementari, generatore interno, preamplificatore RF, applicazione misure EMI	EUR 18.204 EUR 13.700	25%
R&S®FPL-EMI7	Da 5 kHz a 7,5 GHz	R&S®FPL1007: interfacce supplementari, generatore interno, preamplificatore RF, applicazione misure EMI	EUR 23.042 EUR 16.820	27%
R&S®FPL1007-TG	Da 5 kHz a 7,5 GHz	R&S®FPL1007: riferimento frequenza OCXO, interfacce supplementari, generatore interno, preamplificatore RF, attenuatore elettronico a passi di 1 dB	EUR 23.200 EUR 17.400	25%
R&S®FPL1007-P1	Da 5 kHz a 7,5 GHz	R&S®FPL1007: riferimento frequenza OCXO, interfacce supplementari, preamplificatore RF, attenuatore elettronico a passi di 1 dB	EUR 19.150 EUR 14.350	25%
R&S®FPL1014-P1	Da 5 kHz a 14 GHz	R&S®FPL1014: riferimento frequenza OCXO, interfacce supplementari, preamplificatore RF, attenuatore elettronico a passi di 1 dB	EUR 32.050 EUR 23.950	25%
R&S®FPL1026-P1	Da 5 kHz a 26,5 GHz	R&S®FPL1026: riferimento frequenza OCXO, interfacce supplementari, generatore interno, preamplificatore RF, attenuatore elettronico a passi di 1 dB	EUR 37.140 EUR 27.900	25%

Unità di alimentazione e misura (SMU)

Modello	Canali di uscita	Descrizione offerta	Prezzo di listino europeo	Sconto
R&S®NGU201COM	1	R&S®NGU201: SMU a due quadranti, I/O trigger digitale, funzione voltmetro digitale, simulazione batteria	EUR 9.110 EUR 7.900	13%

Generatori segnali vettoriali

Modello	Gamma di frequenze	Descrizione offerta	Prezzo di listino europeo	Sconto
R&S®SMCV100BP2	Da 4 kHz a 3 GHz	R&S®SMCV100B: AM/FM/φM (via banda base), modulazione impulsi, modulazioni digitali personalizzate	EUR 13.550 EUR 11.800	13%

Misuratori LCR

Modello	Frequenza massima	Accuratezza di base	Descrizione offerta	Prezzo di listino europeo	Sconto
R&S®LCX200COM	10 MHz	±0,05% per misure di impedenza; ±0,03° per misure di fase	R&S®LCX200: opzione analisi avanzate, opzione binning, opzione polarizzazione estesa	EUR 16.740 EUR 15.000	10%

Il Service di Rohde & Schwarz Siete in buone mani

- ▶ Copertura globale
- ▶ Disponibili in loco e personalizzati
- ▶ Flessibili e su misura
- ▶ Qualità senza compromessi
- ▶ Affidabilità a lungo termine

Potete approfittare di tutte queste offerte promozionali rivolgendovi ai nostri distributori autorizzati nel vostro Paese.

Distributori Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz

Il gruppo tecnologico Rohde&Schwarz è da sempre tra i pionieri quando si tratta di aprire la strada verso un mondo più sicuro e connesso, con le sue soluzioni all'avanguardia nel settore della misura e collaudo, dei sistemi tecnologici, delle reti di comunicazione e della sicurezza informatica. Fondato più di 90 anni fa, il gruppo è un partner affidabile per le aziende private e le pubbliche amministrazioni di tutto il mondo. L'azienda, a proprietà familiare, ha la sua sede centrale a Monaco di Baviera (Germania) e dispone di una vasta rete di vendita e assistenza con uffici di rappresentanza in oltre 70 Paesi.

www.rohde-schwarz.com

Prodotti progettati per la sostenibilità

- ▶ Compatibilità ambientale e impronta ecologica
- ▶ Efficienza energetica e basse emissioni
- ▶ Lunga durata e costo totale di possesso ottimizzato

Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

Formazione Rohde & Schwarz

www.training.rohde-schwarz.com

Assistenza clienti Rohde & Schwarz

www.rohde-schwarz.com/support

